

病院を受診された患者さまへ

当院では機関長の許可を得て、下記の臨床研究を実施しております。

本研究の対象者に該当する可能性のある方で、診療情報等を研究目的に利用または提供されることを希望されない場合は、下記の問い合わせ先にお問い合わせください。

研究課題名 (研究番号)	ボタン電池を誤飲した小児例の治療経験 -2014 年までとの比較-
当院の研究責任者 (所属)	長濱 正吉 (外科)
他の研究機関および 各機関の研究代表者	なし
本研究の目的	直近 16 年 2 ヶ月間に当院で経験したボタン電池を誤飲した小児の治療例から今後の課題を検討することを目的としています。
研究実施期間	承認日から 2027 年 3 月 31 日
調査データ(該当期間)	2009 年 4 月～2025 年 5 月の期間の臨床情報
研究の方法 (利用する試料・情報等)	●対象となる患者さま 2009 年 4 月から 2025 年 5 月までの 16 年 2 カ月間に、ボタン電池誤飲で当院救急外来を受診し全身麻酔下で内視鏡による異物除去術が施行された 11 例を対象 ●利用する試料・情報 カルテベースの患者情報 (性別・年齢・既往歴・治療歴・内服歴・ボタン電池誤飲の治療経過に関わるデータ (採血・画像所見, など))
試料/情報の 他の研究機関への提供 および提供方法	なし
試料・情報の二次利用	本研究で得たデータを別の研究で利用する可能性がありますが、その場合は、あらためて倫理審査委員会に審査申請を行います。
個人情報の取り扱い	利用する情報から氏名や住所などの患者さまを直接特定できる個人情報は削除致します。また、研究成果は学会等で発表や論文投稿を予定していますが、その際も患者さまを特定できる個人情報は利用しません。
本研究の資金源 (利益相反)	なし
お問い合わせ先	電話：098-884-5111 担当者：長濱 正吉

備考	本研究に関するご質問等がありましたら上記の連絡先までお問い合わせ下さい。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。ただし解析・発表後は研究対象から除外することはできません
----	---